

HONDA
The Power of Dreams

All-new
BR-V





ลุยทุกเส้นทางท้าทายไปกับ ออนด้า บิอาร์-วี ใหม่ โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตเต็มรอบคัน พร้อมเดินทางสู่ทุกจุดหมายในสไตล์ที่เป็นคุณ



BOLD DESIGN

ดีไซน์แกร่งทุกมิติ

ลุยทุกเส้นทางท้าทายไปกับ ออนด้า บิอาร์-วี ใหม่ โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตเต็มรอบคัน พร้อมเดินทางสู่ทุกจุดหมายในสไตล์ที่เป็นคุณ




ไฟหน้าโปรเจกเตอร์
พร้อมไฟหรี่แบบ LED



ไฟท้ายแบบ C shape



กระจังหน้าแบบโครเมียม



ราวหลังคา สไตล์สปอร์ต



กระจกมองข้าง
พร้อมไฟเลี้ยวในตัว



ไฟตัดหมอกคู่หน้า



ล้ออัลลอย 16 นิ้ว ดีไซน์สปอร์ต

หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากรายได้ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

HOW BRAVE ARE WE?

ให้ความกล้า พาชีวิตไปให้สุด


“กล้า” ข้ามทุกข้อจำกัด สู่จุดมุ่งหมายใหม่ของชีวิตไปกับ ออโต้ คีอาร์-วี ใหม่
ยนตรกรรม ACTIVE SPORT CROSSOVER เพਖความเป็นคุณได้เต็มที่ด้วย
ดีไซน์สปอร์ต เท่ แกร่งทุกมิติ พร้อมพลับขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะ ให้คุณลุยได้
ทุกเส้นทางท้าทาย พล่านดีไซน์ภายในโดดเด่นทุกสัมผัส พื้นที่ใช้สอยครบครัน
หือบโดยลารกว้างขวาง ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

DRIVABILITY ลุยทุกเส้นทางท้าทาย

ขับเคลื่อนสู่ทุกเส้นทางที่คุณเลือก ด้วยเครื่องยนต์ i-VTEC 1.5 ลิตร
117 แรงม้า พร้อมระบบเกียร์ CVT ให้การขับที่นุ่มนวล พาคณ
ลุยได้ทุกเส้นทางด้วยช่วงล่างแบบรถ SUV ยกลุ่ม รองรับ
พลับบนทางเลือก E85



รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
ช่วยให้สามารถควบคุมการบังคับพวงมาลัย
เมื่อต้องเบรกกระทันหัน พร้อมระบบกระจายเบรกรถ
EBD เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้มีความนุ่มนวลมากขึ้น



EARTH DREAMS
TECHNOLOGY


ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ใหม่
พัฒนาภายใต้ Earth Dreams Technology
ให้การประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น
พร้อมอัตราเร่งที่เยี่ยม ตอบสนองทุกการขับขี่



เครื่องยนต์ i-VTEC 1.5 ลิตร
กำลังสูงสุด 117 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที



ระดับความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ 201 มม.
พร้อมลุยทุกเส้นทางท้าทาย



ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง
VSA (Vehicle Stability Assist)
เพิ่มการยึดเกาะถนน มั่นคงทุกการขับเคลื่อน




ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน
HSA (Hill Start Assist)

SAFETY

มั่นใจทุกการขับขี่ไปกับมาตรฐานความปลอดภัยครบครัน

หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางตัวส่วนในภาพอาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่สมควร



จุดยึดเกาะที่นั่งสำหรับเด็ก
(ISOFIX)



กล้องส่องภาพด้านหลัง
เพิ่มทัศนวิสัย ทอຍออกได้อย่างมั่นใจ



ถุงลมนิรภัย Dual SRS
ช่วยปกป้อง และลดการบาดเจ็บของผู้ขับขี่
และผู้โดยสารด้านหน้า เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า



G-CON
G-FORCE CONTROL TECHNOLOGY

โครงสร้างตัวถังนิรภัย G-Force Control
หรือ G-CON ปกป้องห้องโดยสารจากการชน
รอบทิศทาง



STYLISH INTERIOR

โดดเด่นทุกสัมผัส

ให้คุณสัมผัสอีกระดับของการเดินทาง ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวาง นั่งสบายทุกตำแหน่งด้วยเบาะหนังสีดำสไตล์พรีเมียม



เบาะนั่งแถวที่ 2 เลื่อนหน้า-หลัง



เบาะนั่งแถวที่ 2 พับแยกแบบ 60:40 พร้อมพับตกลงหิ้งหวงเดียว (One Motion)



ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

ที่วางแก้วน้ำ 11 ตำแหน่ง



บริเวณคอนโซลหน้า



บริเวณแผงข้างประตูหน้า



บริเวณคอนโซลกลาง



บริเวณแผงข้างประตูหลัง



บริเวณพนักพิงความแบนเบาะนั่งแถวที่ 3



TECHNOLOGY

เชื่อมต่อทุกความบันเทิง สะดวกสบายง่ายเพียงสัมผัส
สู่ชีวิตยุคใหม่ไร้ขีดจำกัดกับ ออนด้า บิอาร์-วี ใหม่ ด้วยระบบสแตนท์ครีออนยนต์
และระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ พร้อมระบบเครื่องเสียงหน้าออสัมผัสที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เชื่อมต่อภาพ และเสียงได้อย่างง่ายดาย
ผ่านช่องเชื่อมต่อ HDMI เติมเต็มความสนุกทุกการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ระบบเครื่องเสียงหน้าออสัมผัส
รองรับระบบ iOS และ Android



Audio Display
หน้าจอแสดงผลโหมดเครื่องเสียง



Hands Free Telephone
หน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย



Radio Display
หน้าจอแสดงผลโหมดวิทยุ



HDMI
รองรับการเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่าน HDMI



Smartphone Connectivity
เชื่อมต่อการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน



ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ
(One Push Ignition System)



ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ
(Honda Smart Key System)



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ



ช่องเชื่อมต่อ USB
พร้อมช่องเชื่อมต่อ HDMI



สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
บนพวงมาลัย

หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากรายงานที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่สมควร

SMART UTILITY

ตอบโต้ทุกการใช้งาน

ลุยไปด้วยกันได้ทุกรูปแบบ เติ้มที่ได้ทุกสไตล์การใช้ชีวิตกับ ออโต้-วี ใหม่ ที่มีให้เลือกทั้งแบบ 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่ง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย ให้คุณกล้าใช้ชีวิตได้สุดทุกความต้องการ

7 SEATS

สัมผัสกับอิสระระดับของการเดินทาง ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบายทุกตำแหน่ง พร้อมพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ลงตัวทุกการใช้งาน



พื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่

ตอบโต้ทุกการใช้งานด้วยพื้นที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ พร้อมถาดรองสัมภาระท้ายรถ และกล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะที่นั่งแถวที่ 2



5 SEATS

ตอบโต้ทุกการใช้งาน ด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย ด้วยเบาะที่นั่งแถว 2 พับตลบได้ในจังหวะเดียว ให้คุณจัดเก็บสัมภาระได้ตามต้องการ

Modulo
Honda Custom Performance

GRADE
LEVEL



SV



V



คิ้วกันลาด



คิ้วตกแต่งกระจกมองข้างโครเมียม



ลูปเปอร์หลัง



เล่าอากาศแบบครึ่งฉลาม



ชุดป้องกันรอยบริเวณมือจับประตู




แปงไฟกันชนด้านหน้า



ไฟล้อนล่างเวลากลางวัน



แปงไฟกันชนด้านหลัง



บันไดข้าง



สเกิร์ตข้าง



ปลอกห่อล้อเหล็กสีแทนเลส



ล้อแม็กขนาด 16 นิ้ว



BODY COLOUR



น้ำตาลพรีเมียมแอมเบอร์ (เมทัลลิก)
Premium Amber Metallic
(YR-628M) (เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง)



เบินูนาร์ (เมทัลลิก)
Lunar Silver Metallic
(NH-830M)



ขาวออร์คิด (นุค)
White Orchid Pearl
(NH-788P)



เทาโมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก)
Modern Steel Metallic
(NH-797M)



ดำคริสตัล (นุค)
Crystal Black Pearl
(NH-731P)

หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

Specifications

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	๕ ที่นั่ง	7 ที่นั่ง
	V	SV
	CVT	CVT
เครื่องยนต์		
แบบ	ซีงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI	
ความจุ (ซีซี)	1,497	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73 x 89.4	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.3 : 1	
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (ฟิวส์)/รอบต่อนาที	86 (117) / 6,000	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที	146 (14.9) / 4,700	
ระบบควบคุมการปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)	O	
ระบบส่งกำลัง		
ระบบคลัทช์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ	
ระบบเกียร์	CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift	
อัตราทดเกียร์	3.484~0.562	
เกียร์ถอยหลัง	3.733~1.906	
เฟืองท้าย	3.941	
ระบบพวงมาลัย		
แบบ	แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)	
อัตราทดทั้งหมด	16.9	
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	3.42	
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.3	

รุ่น	๕ ที่นั่ง	7 ที่นั่ง
	V	SV
	CVT	CVT
ระบบเบรก		
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
หลัง	ดรัมเบรก	
ระบบกันสะเทือน		
หน้า	แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง	
หลัง	ทอร์ชั่นบาร์แบบ H-shape	
มิติ (มิลลิเมตร)		
ความยาว	4,453	4,456
ความกว้าง	1,735	
ความสูง	1,666	
ฐานล้อ	2,655	
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,500/1,500	
ความสูงใต้ท้องรถ	201	
น้ำหนักทรก (กิโลกรัม)	1,206	1,241
ขนาดล้อ	16 x 6J	
ขนาดยาง	195 / 60 R16	
ยางอะไหล่	195 / 60 R16	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	48.5	

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมีจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard Equipment

รายการอุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	๕ ที่นั่ง	7 ที่นั่ง
	V	SV
	CVT	CVT
ภายนอก		
โพน้า	โปรเจกเตอร์	โปรเจกเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED
กระจกหน้าแบบโครเมียม	O	O
ไฟตัดหมอกคู่หน้า	-	O
ราวหลังคา	O	O
ไฟท้ายแบบ C shape	O	O
มือจับประตูด้านนอกแบบโครเมียม	O	O
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	O	O
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา	O	O
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง	O	O
เสาอากาศแบบสั้น	O	O
ล้อ	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว
ภายใน		
สีภายใน	สีดำ	สีดำ
มือจับประตูด้านใน	สีเงิน	สีเงิน
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้	O	O
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black	O	O
พวงมาลัยหุ้มหนัง	-	O
จำนวนที่นั่ง	5	7
วัสดุหุ้มเบาะ	ผ้า	หนังแท้ และวัสดุหนังสังเคราะห์
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	O	O
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	-	O
กุญแจรีโมท	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (One Push Ignition System)	-	O
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System)	-	O
เบาะนั่งแถวที่ 2	พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ	พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลัง และพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ
เบาะนั่งแถวที่ 3	-	พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ
กล่องอะเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2	O	-
ถาดรองสัมภาระท้ายรถ	O	-
มาตรวัดเครื่องแสดงสีขาวย พร้อมจอแสดงผลการขับขี่ MID	O	O
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator)	O	O
ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ	O	O
ช่องจ่ายไฟสำรอง	O	O
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	O	พร้อมพับไฟฟ้า
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ	O	O

รุ่น	๕ ที่นั่ง	7 ที่นั่ง
	V	SV
	CVT	CVT
ภายใน		
กระจกมองหลังแบบตัดแสง	O	O
เพงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด้านคนขับ	O	O
และผู้โดยสารด้านหน้า	O	O
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า	O	ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
ที่วางแก้วน้ำ 11 ตำแหน่ง	O	O
ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง	O	O
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง	O	O
ระบบเครื่องเสียง		
เครื่องเสียงแบบ 2 Din	O	O
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 6.1"	-	O
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	O	O
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	O	O
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone*	-	O
ช่องเชื่อมต่อ USB	O	O
ช่องเชื่อมต่อ HDMI	-	O
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	O	O
จำนวนลำโพง	4	4
ความปลอดภัย		
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS)	O	O
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)	O	O
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	O	O
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA)	O	O
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	O	O
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ	O	O
และผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน	O	O
กล้องส่องภาพด้านหลัง	-	O
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	O	O
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	O	O
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	O	O
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	-	O
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	O	O
สัญญาณกันขโมย	O	O
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed)	-	O
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX)	O	O
กุญแจแบบ Wave Key	O	O
ไฟเบรกถ่วงที่ 3 แบบ LED	O	O

* เฉพาะ Smartphone บางรุ่น

กองทุนอุดหนุนฯ

เคียงข้างคนไทย

ตอบแทนความเชื่อมั่น...เคียงข้างกันตลอดไป

ด้วยเจตนาารมณในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังดูแลสังคมไทย

อุดหนุนด้านตั้งกองทุนอุดหนุนฯเคียงข้างคนไทยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอุดหนุนร่วมสมทบเงิน 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์ 1 คัน100 บาท ต่อการขายรถจักรยานยนต์ 1 คัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์นอกประเภสงค์ 1 หน่วย