BODY COLORS

สำหรับรุ่น 1.2 S จะมีเฉพาะ สีเขียว โอลีฟ กรีน, สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์, สีดำ แบล็ค สตาร์ และสีชมพู สวีท พิงค์ เท่านั้น



GAB สีม่วง พลัม Plum



RBS สีฟ้า คาปรี บลู Capri Blue



NAR สีชมพู สวีท พิงค์ Sweet Pink



EAQ สีเขียว โอลีฟ กรีน Olive Green



NAH สีแดง เรเดียนท์ เรด Radiant Red



QX1 สีขาว ไวท์ เพิร์ล White Pearl




K23 สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์ Brilliant Silver



G42 สีดำ แบล็ค สตาร์ Black Star

วัสดุหุ้มเบาะ







- ผ้าสีเบจแบบ Suede (หนังกลับเทียม): รุ่น 1.2 V / 1.2 VL
- ผ้าสีดำ: รุ่น 1.2 E / 1.2 EL
- ผ้าสีดำแบบมัน: รุ่น 1.2 S

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)
สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

NISSAN

Innovation that excites

MARCH



ติดตามเรื่องราวของ นิสสัน ได้ที่

facebook.com/NissanThailand

youtube.com/NissanThailand

instagram.com/NissanThailand

twitter.com/NissanThailand

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.nissan.co.th

K13-12-15-B

NEW
NISSAN MARCH

สวยทันสมัย สีสันใหม่ไลฟ์สไตล์คุณ

ใครว่าชีวิตคนเมืองจะต้องอยู่ในเมืองตลอด
บางเวลาก็อยากออกนอกเส้นทางไปค้นหาอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง
นิสสัน มาร์ช สีฟ้า CAPRI BLUE สีสันใหม่ ถูกออกแบบให้ขับได้คล่องตัว
ทั้งถนนในเมืองและทางไกล ด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัด
ประหยัดน้ำมันได้เหนือกว่า ตอบรับทุกสไตล์ชีวิตมีสีสันที่ไม่หยุดนิ่งของคุณ

ไฟหน้าส่องสว่างเวลากลางวัน
Diamond LED Daytime Running Lights
สวยหรูโดดเด่น ให้แสงสว่างชัดยิ่งขึ้นในเวลากลางวัน

กระจังและกันชนหน้า
กระจังหน้าแบบ V-Shape รับกับช่องกระจังแบบรังผึ้ง
และเพิ่มมิติด้วยขอบช่องกันชนโครเมียม

สปอยเลอร์หลังและไฟเบรกแบบ LED
ปราดเปรียวสู่ลม ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น
พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED สว่างชัดทุกระยะ

ล้ออัลลอย
ดีไซน์โดดเด่น ขนาด 15 นิ้ว

ไฟท้ายแบบ LED
โดดเด่นสว่างชัด ออกแบบรับกับเส้นสายรอบคัน

กันชนหลัง
ดีไซน์เท่ปราดเปรียว บ่งบอกสไตล์ในตัวคุณ









หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจมีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

COZY
SPACIOUS

กว้างกว่าที่เห็น สบายกว่าที่คิด

รูปลักษณ์ที่กะทัดรัด ซ่อนสเปซอันกว้างขวางโปร่งสบายไว้มากกว่าที่คิด
ไม่ว่าจะสูงโปร่งหรือไซส์มินิก็นั่งสบายไปกับ นิสสัน มาร์ช ได้ตลอด
การเดินทาง พร้อมการตกแต่งในโทนสีเบจสุดโมเดิร์น ตัดกับคอนโซลกลาง
สีดำเปียโน แบล็ค เรียบหรูเงางาม สะท้อนบุคลิกมีสไตล์ในตัวคุณ



หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)





• พื้นที่เก็บสัมภาระ
เก็บได้ถึง 251 ลิตร พร้อมเบาะหลัง
ที่แยกปรับพับได้แบบ 60:40 ไม่ว่าจะเป็น
สัมภาระกอล์ฟ กีต้าร์ตัวยาว หรือ
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็ใส่ได้สบายๆ

SIMPLY
CONVENIENT

เดินทางสบาย สนุกได้ตลอดเส้นทาง

เปลี่ยนทุกเรื่องให้ง่าย ก็สนุกกับการเดินทางได้อีกเยอะ ด้วยฟังก์ชั่นหลากหลาย
ที่มีอยู่ใน นิสสัน มาร์ช ใหม่ ให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสนุก
และสะดวกสบายกว่าที่เคย

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

สนุก

ไปกับระบบเครื่องเสียงสุดล้ำ รองรับทั้ง CD, MP3
สามารถเชื่อมต่อ USB และ Aux-in กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้โดยตรง โดยควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัย
เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้ทุกเพลงโปรดของคุณ
เติมเต็มความบันเทิงในทุกการขับขี่ตลอดการเดินทาง

สะดวก

ด้วยระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ท
เครื่องยนต์ ให้คุณเปิด-ปิดประตู และสตาร์ทรถ
ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส มั่นใจจากภัยโจรกรรม
ด้วยระบบ Immobilizer

สบาย

ภายใต้ระบบ Automatic Air Conditioner ที่ให้คุณ
ควบคุมความเย็นสบายได้ด้วยปลายนิ้ว พร้อมมาตรวัดอัจฉริยะ
Multi-Information Display ที่คอยแจ้งสถานะการขับขี่
ให้คุณรู้อย่างละเอียด

- Trip Computer แสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่
- Welcome & Anniversary แจ้งเตือนวันพิเศษที่ตั้งเตือนไว้
- ITS แจ้งเตือนระยะทางที่วิ่งได้จากน้ำมันที่เหลืออยู่
- Brake Notice แจ้งเตือนการพักรถ เมื่อขับเป็นเวลานาน















GO & GREEN TECHNOLOGY

พลังขับ...เพื่อคุณ เพื่อโลก

สไตล์ชีวิตเมืองไม่ได้ทำให้ลืมไปว่า...เราและสิ่งแวดล้อม
ยังอยู่บนโลกใบเดียวกัน เทคโนโลยี PURE DRIVE
ในนิสสัน มาร์ช จึงมอบการขับขี่ที่เต็มสมรรถนะ
แต่ลดการปล่อยคาร์ไอเสีย (CO_2) ได้มากกว่า
และด้วยตัวถังที่เบาขึ้น แต่แข็งแกร่งกว่า พร้อมการ
ออกแบบให้ลู่ลม จึงประหยัดน้ำมันได้มากถึง 20 กม./ลิตร
เพื่อการขับขี่ที่สนุกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

*ผลทดสอบตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg. 101 Rev.1 COMBINE MODE: NEDC

เครื่องยนต์ HR12DE 3 สูบ แถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft)

เร่งดี แรงบิดสูงในรอบเครื่องต่ำ ประหยัดน้ำมัน ปล่อย CO_2 ต่ำ
ไม่เกิน 120 กรัม/กม. เทียบเท่าระดับมาตรฐาน EURO 4

เกียร์ XTRONIC CVT พร้อมระบบเกียร์ Sub-Planetary

เปลี่ยนเกียร์นุ่มฉับไวให้อัตราเร่งดี และประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไป

โครงสร้างตัวถัง V-Platform

ตัวถังมีน้ำหนักที่ลดลงแต่แข็งแรง ประหยัดน้ำมันมากกว่า
พร้อมช่วงล่างหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท และด้านหลัง
แบบทอร์ชั่นบีม ขับขี่นุ่มนวล และลดแรงสั่นสะเทือน

รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.5 ม.

ตอบสนองความคล่องตัวเพื่อการขับขี่ในซอยแคบ

Aerodynamic Design

รูปลักษณ์กะทัดรัดลู่ลมตามหลักพลศาสตร์ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.32
ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

ถุงลม SRS คู่หน้า ทุกรุ่น

ในวินาทีที่ไม่คาดฝัน ถุงลมจะพองตัวอัตโนมัติ
และดูดซับแรงปะทะจากด้านหน้า เพื่อลดความรุนแรง
ที่จะเกิดกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า

ระบบปัดน้ำฝนหลังแบบหน่วงเวลา

ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดี แม้ในสภาวะที่ยากต่อ
การมองเห็น


เซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง 4 จุด

ช่วยลดความเสี่ยง ให้คุณถอยจอดได้อย่างมั่นใจ
โดยหน้าจอจะแจ้งเตือนทันทีที่เข้าใกล้สิ่งกีดขวาง

โครงสร้างพนักพิงเบาะหลังแข็งแกร่ง

ออกแบบเป็นพิเศษ เสริมโครงสร้างแผ่นเหล็ก
(Steel Sheet) รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้มากกว่า

ระบบเบรก ABS EBD และ BA



ระบบเบรกกันล้อล็อค ABS
ป้องกันล้อล็อคและลื่นไถลจากการเบรก
กะทันหัน ช่วยให้คุณควบคุมและหักรถ
หลบสิ่งกีดขวางได้ทันท่วงที

ระบบกระจายแรงเบรก EBD
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรก ด้วยการ
ลดระยะเบรก และรักษาสมดุลขณะเบรก
กะทันหัน

ระบบเสริมแรงเบรก BA
ช่วยเสริมแรงเบรกที่ล้อ ให้ระยะเบรก
สั้นลง 10-15% เสมือนเบรกในสภาวะ
ปกติ



SAFETY SHIELD

เส้นทางไหนก็อุ่นใจได้เสมอ

ด้วยการยึดมั่นในแนวคิดยานยนต์ปกป้องชีวิต Safety Shield
เช่นเดียวกับรถยนต์นิสสันทุกรุ่น นิสสัน มาร์ช จึงติดตั้งระบบ
ความปลอดภัยไว้ครบทุกจุด เพื่อป้องกันก่อนที่ความเสี่ยงจะมาถึง

SAFETY SHIELD

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน


รุ่น		NISSAN MARCH 1.2L					
		S	E	E	EL	V	VL
		MT	MT	CVT	CVT	CVT	CVT
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก							
กระจังหน้า		โครเมียม					
ขอบช่องล้อหน้าและหลัง		พ่นดำ				โครเมียม	
มือจับประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ		สีดำ	●	●	●	●	●
กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ		สีดำ	●	●	●	●	●
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน		●	●	●	●	●	●
ไฟท้ายแบบ LED		-	●	●	●	●	●
ไฟส่องสว่างจากกลางกระจังแบบ LED (Daytime Running Lights)		-	-	-	●	●	●
ไฟสปอร์ตด้านข้าง		●	●	●	●	●	●
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน้าจอได้		แบบธรรมดา	●	●	●	●	●
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน้าจอเวลา		-	●	●	●	●	●
กระจกมองข้าง	ปรับไฟฟ้า	-	●	●	●	●	●
	พับด้วยไฟฟ้า	-	-	-	●	-	●
สปอยเลอร์หลัง		●	●	●	●	●	●
กระจกไฟฟ้าหลังแบบตั้งเวลา		-	●	●	●	●	●
สัญลักษณ์ Pure Drive ด้านท้ายรถ		●	●	-	-	-	-
สัญลักษณ์ Pure Drive XTRONIC CVT ด้านท้ายรถ		-	-	●	●	●	●
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน							
ไฟแสงสว่าง		ไฟแสงสีดำ				ไฟแสงสีนวล	
วัสดุหนังหุ้มภายในบริเวณหัวเกียร์และที่วางแขนประตูคู่โดยสารด้านหน้า		-	-	หนังเทียม		หนังเทียม	
คอนโซลกลาง		-		ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน		ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ เงินใน แผ่นโครเมียม	
พวงมาลัยหุ้มหนังปรับระดับสูง-ต่ำได้		●	●	●	●	ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน	
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย		-	-	-	-	●	●
หัวเกียร์ระบบหุ้มหนัง		●	●	●	●	ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน	
ระบบเซ็นทรัลล็อค		-	●	●	●	●	●
กระจกไฟฟ้าระบบกัน หรือระบบป้องกันการหนีบ (Anti-jam Protection) ด้านคนขับ		-	●	●	●	●	●
แผงประตูด้านหน้าบุวัสดุผู้เพียงพิเศษ		-	-	-	-	●	●
มือจับเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม		-	-	-	-	●	●
วัสดุหุ้มเบาะ		ผ้าสีดำแบบมัน	ผ้าสีดำ			ผ้าสีเบจแบบ Suede (หน้ายกสีเบจ)	
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ		-	●	●	●	●	●
เบาะนั่งคู่โดยสารด้านหลังแบบพับ 60 : 40		-	●	●	●	●	●
แผ่นฟิลทิ์กระจังสำหรับที่ด้านหน้า		ไม่มีแถว	แยกจากแบตเตอรี่ เพื่อรองรับระบบไร้สาย				
แผ่นฟิลทิ์กระจังหลัง		ไม่มีแถว	แยกจากแบตเตอรี่ เพื่อรองรับระบบไร้สาย				
กระจกมองหลังตัดแสง		-	●	●	●	●	●
ตกแต่งแผงแบตเตอรี่ขอบโครเมียม		-	●	●	●	●	●
มาตรวัดแบบ Analog		●	●	●	●	●	●
มาตรวัดแสดงอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		●	●	●	●	●	●
นาฬิกาดิจิตอลบนหน้าปัด		●	●	●	●	●	●
ระบบสัญญาณเตือน เมื่อลืมปิดไฟหน้า / ลืมดึงกุญแจ หลังจากดับเครื่องยนต์		●	●	●	●	●	●
ที่ปรับแสงด้านหน้า		●	พร้อมกระจกแต้มหน้าและที่เสียบการ์ดด้านคนขับ				
ไฟเรืองแสงบริเวณสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ		-	●	●	●	●	●
ไฟห้องโดยสาร		●	●	●	●	●	●
ที่วางแก้ว 5 ตำแหน่ง : คอนโซลกลางด้านหน้า x 2, ด้านหลัง x 1, เซ็นเตอร์คอนโซลข้างประตู x 2		●	●	●	●	●	●
ช่องเก็บของพร้อมฝาปิดบนคอนโซลหน้า		-	●	●	●	●	●
ชั้นวางของของแกะสลักบริเวณที่วางเท้าด้านคนขับ		-	●	●	●	●	●
ไฟบริเวณที่วางเท้าด้านคนขับ		-	-	-	-	●	●
มือจับด้านใน 3 ตำแหน่ง : คู่โดยสารด้านหน้า x 1, คู่โดยสารด้านหลัง x 2		-	●	●	●	●	●
ระบบปรับอากาศ		●	●	●	●	แบบมีดิจิตอล	
ช่องจ่ายไฟฟ้ารถยนต์ 12V		●	●	●	●	●	●
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมเครื่องเล่น CD MP3 แบบ 1 แผ่น พร้อมช่อง Aux-in และ USB สำหรับอุปกรณ์ต่อเชื่อม		-	●	●	●	●	●
ลำโพง		-	4				
อุปกรณ์ด้านอเนกประสงค์และความสะดวกสบาย							
มาตรวัดข้อมูล Multi-Information Display (MID) แสดงอุณหภูมิภายนอก ระยะทางที่สามารถขับต่อไปได้จากน้ำมันที่เหลืออยู่ แจ้งเตือนน้ำมันใกล้หมด และระยะทางที่ขับไปรวม	-	-	-	●	-	●
กุญแจอัจฉริยะ พร้อมระบบ Immobilizer	-	-	-	●	-	●
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์	-	-	-	●	-	●
เซ็นเซอร์กระจกถอยหลัง 4 จุด	-	-	-	●	-	●
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อครถ	-	-	-	●	-	●
ระบบความปลอดภัย							
ถุงลม SRS คู่หน้า	●	●	●	●	●	●
กุญแจรีโมท	-	●	●	-	●	-
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด	●	●	●	●	●	●
เข็มขัดนิรภัยกันดึงด้านหลังแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง + 2 จุด 1 ตำแหน่ง	●	●	●	●	●	●
ระบบเบรกกันล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA	●	●	●	●	●	●
ระบบป้องกันเด็กเปิดจากภายในรถที่ประตูหลัง	●	●	●	●	●	●
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept	●	●	●	●	●	●
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	●	●	●	●	●	●

*ภาพและวิดีโอ นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านมาตรฐานและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● มี - ไม่มี

SPECIFICATIONS ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น			NISSAN MARCH 1.2L					
			S	E	E	EL	V	VL
			MT	MT	CVT	CVT	CVT	CVT
ขนาดและน้ำหนัก								
ความยาวทั้งหมด		มม.	3,780					
ความกว้างทั้งหมด		มม.	1,665					
ความสูงทั้งหมด		มม.	1,515					
ระยะฐานล้อ		มม.	2,450					
ระยะห่างของล้อ	คู่หน้า	มม.	1,470					
	คู่หลัง	มม.	1,475					
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.	141					
รัศมีวงเลี้ยว		ม.	4.5					
น้ำหนักรถโดยประมาณ		กก.	867	922	957	964	964	969
เครื่องยนต์								
เครื่องยนต์			HR12DE					
แบบ			3 สูบ แถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12V CVTC (Continuously Variable valve Timing Control)					
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติพอยต์ (ECCS) 32 bit					
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	78.0 X 83.6					
ปริมาตรกระบอกสูบ		ซีซี	1,198					
แรงม้าสูงสุด		เฟือส (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที	79 (58) / 6,000					
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที	106 (10.8) / 4,400					
อัตราส่วนกำลังอัด			10.2 : 1					
ความจุถังเชื้อเพลิง		ลิตร	41					
ระบบส่งกำลัง								
ระบบเกียร์			5 MT		XTRONIC CVT			
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.727		4.006-0.550			
	เกียร์ 2		2.048					
	เกียร์ 3		1.393					
	เกียร์ 4		1.029					
	เกียร์ 5		0.821					
	เกียร์ถอยหลัง		3.546		3.770			
	เฟืองท้าย		4.067		3.753			
ระบบช่วงล่าง								
หน้า			แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท					
หลัง			กึ่งอิสระ					
ระบบพวงมาลัย								
ระบบพวงมาลัย			แร็ก แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS)					
ระบบเบรก								
หน้า			ดิสก์เบรก แบบมีช่วยระบายความร้อน					
หลัง			ดรัมเบรก					
ล้อ และ ยาง								
ขนาดยาง			165/70 R14				175/60 R15	
ขนาดล้อ			ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบหุมล้อ	ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบแบบเต็ม			ล้ออัลลอย 15" x 5.5J	



- รถยนต์นิสสันทุกรุ่นรับประกันคุณภาพนาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- นิสสัน เการ์ด คู่มือสำหรับการประกอบซ่อมรถยนต์ที่ประสิทธิภาพ รองรับน้ำมันแบบยูโรแกสโซฮอล 91 95 แก๊สโซฮอล 91 95 และ E20
- นิสสันแพร่งมีให้บริการสินเชื่อรถยนต์และอำนวยความสะดวกให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันง่ายขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินโดย บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-207-4000
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชม. ให้แก่เจ้าของรถนิสสันใหม่ในระยะเวลา 3 ปี โทร. 02-305-8432



MODEL LINE UP





เพิ่มความสะดวกสบายเป็นพิเศษ (ในรุ่น 1.2 EL และ 1.2 VL)



● กุญแจอัจฉริยะ และ Immobilizer



● ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์



● มาตรวัดอัจฉริยะ แบบ Multi-Information Display



● เซ็นเซอร์กระจกถอยหลัง 4 จุด



● กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อครถ