
The New Hyundai
H-1 TOURING
HYUNDAI
NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.
H-1 TOURING



กระจังหน้าดีไซน์ใหม่
ออกแบบทันสมัย คงความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Hyundai



ไฟตัดหมอก
เพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยเมื่อมีหมอกหนาทึบหรือสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก



กระจกมองข้าง
ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ให้ความสะดวกในการปรับมุมกระจก และช่วยป้องกันความเสียหายเมื่อต้องจอดรถในที่แคบ



เสาอากาศแบบ Short-Type
ให้การรับสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดที่สั้นกะทัดรัดเพื่อความคล่องตัวในการเข้าอาคารหรือพื้นที่ที่จำกัดความสูง

H-1 TOURING เพราะเรารู้ว่ามืออาชีพต้องการอะไร

เคียงข้างคุณสู่ทุกโอกาสที่รออยู่ปลายทาง ด้วยทุกคุณสมบัติของ The New Hyundai H-1 Touring ที่ตอบโจทย์ทุกมิติทางธุรกิจและการเดินทาง ทั้งขุมพลังแรง ประหยัด คุ้มค่า และแข็งแกร่ง ที่พร้อมรองรับการใช้งานที่หลากหลาย จากนี้ไปถนนทุกสายคือเส้นทางแห่งความสำเร็จ



กระจกขึ้น-ลงอัตโนมัติฝั่งคนขับ
สามารถกดปุ่มควบคุมการขึ้น-ลงของกระจกด้วยระบบไฟฟ้า และเมื่อมีสิ่งกีดขวาง กระจกจะเลื่อนลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันการหนีบ



กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้
ควบคุมการล็อค-ปลดล็อคประตูรถได้จากระยะไกล สะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส



ระบบเครื่องเสียง
เครื่องเสียงวิทยุ CD รองรับไฟล์ MP3 พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และลำโพง 4 จุด เพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทาง



หน้าปัดแบบ Supervision Meters
แสงขาวบนพื้นดำ แสดงข้อมูลได้ชัดเจนและครบถ้วน สามารถอ่านค่าได้อย่างง่ายดาย



เปลี่ยนงานหนักเป็นงานสบาย

The New Hyundai H-1 Touring รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ ด้วยพื้นที่กว้างขวางที่สะดวกต่อการเก็บสัมภาระขนาดพิเศษ ง่ายในการขนของเข้า-ย้ายออก ทั้งยังออกแบบเพื่อดูแลผู้ใช้รถให้ขับขี่ได้อย่างสบายและมั่นใจ ด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน งานนี้ไม่ว่าใกล้หรือไกล หนักแค่ไหน ก็หมดห่วงเมื่อเดินทางไปกับเรา

H-1 TOURING


Specifications

เครื่องยนต์		
รุ่น		A2
รหัส		D4CB
แบบ		Inline-4 DOHC 16V
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี.	2,497
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	91.0 x 96.0
อัตราส่วนกำลังอัด		16.4 : 1
ชนิดเชื้อเพลิง		Diesel
ระบบเชื้อเพลิง		Commonrail Direct Injection (CRDI)
ระบบอัดอากาศ		Variable Geometry Turbocharger (VGT) with Intercooler
กำลังสูงสุด	แรงม้า (PS) / รอบต่อนาที	175 / 3,600
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	441 / 2,000-2,250
มาตรฐานไอเสีย		EURO 4
มิติ		
ยาว x กว้าง x สูง	มม.	5,150 x 1,920 x 1,925
ความยาวฐานล้อ	มม.	3,200
ระดับต่ำสุดจากพื้น	มม.	190
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	75
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.6
แชสซีส์		
ระบบบังคับเลี้ยว		Rack & Pinion with Hydraulic Assist
ระบบส่งกำลัง		5AT with Sequential Shift
ระบบช่วงล่าง	หน้า / หลัง	MacPherson Struts / 5-Link Rigid Axle, Coil Springs
ระบบเบรก	หน้า / หลัง	Ventilated Discs / Discs
ล้อ		16 x 6.5 J Steel with Covers
ยาง		215/70 R16

Exterior Color & Dimensions

Hyper Metallic **P2S**

หน่วย : มิลลิเมตร



หมายเหตุ

- บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได
- กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง
- สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเล่มอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องมาจากระบบการพิมพ์

EURO4

3-year WARRANTY or 100,000 km.

24hr. Roadside Assistance พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง

Call Center Roadside Assistance 02-305-8494

www.hyundai-motor.co.th

HyundaiThailand

อุปกรณ์มาตรฐาน
ภายนอก
ไฟหน้าแบบ Multi-Reflector
ไฟตัดหมอกหน้า
กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
กระจกมองข้างพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
มือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ
ประตูด้านหน้าแบบ Tilting Door
ประตูห้องโดยสารบานเลื่อนสองข้าง
ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบปรับหน่วงเวลาได้
ที่ปัดน้ำฝนหลัง
เสาอากาศวิทยุแบบ Short-Type
บังโคลน
ภายใน
พวงมาลัยปรับระดับ สูง-ต่ำ
หน้าปัดแบบ Supervision Meters
ระบบปรับอากาศแบบแมนวล พร้อมปุ่มควบคุมสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
ช่องลมสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
กระจกไฟฟ้าสำหรับประตูหน้า (ขึ้นลงอัตโนมัติสำหรับฝั่งคนขับ)
กระจกมองหลังปรับ กลางวัน - กลางคืน
ไฟส่องแผนที่
ไฟส่องภายในห้องโดยสาร
สีภายในแบบ Two-Tone
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้
ช่องเสียบกุญแจเรืองแสง
เบาะแถวที่ 2 ปรับหมุน 180 องศา
เบาะผ้า
ที่วางแขนสำหรับคนขับ
ที่วางแขนสำหรับเบาะแถวที่ 2
เส้นใส่ฝาที่กระจกประตูท้ายรถ
แผงบังแดดพร้อมกระจกและไฟส่อง
กล่องใส่ของหน้ารถแบบสองชั้น
ระบบบันเทิง
เครื่องเสียง วิทยุ / CD 1 แผ่น แบบ 2 DIN รองรับไฟล์ MP3
ช่องต่อสำหรับ USB รองรับ iPod
ลำโพง 4 จุด
ระบบความปลอดภัย
ระบบป้องกันล้อล็อค (ABS)
ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ SRS
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหน้าฝั่งติดกับประตูแบบ ELR 3 จุด
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังและที่นั่งด้านหน้าตำแหน่งกลาง แบบ 2 จุด
สัญญาณกันขโมย
ระบบป้องกันการหนีบสำหรับกระจกไฟฟ้า (ฝั่งคนขับ)
ไฟเบรคดวงที่สาม
โครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบ Four Rings







HMTHTQH1TOBR0316